

*Branding Spirit for event*

**LPTENT**  <sup>®</sup>

Catalogue  
2018



LPTENT s'inscrit dans une démarche **respectueuse de l'environnement**. Nos bâches sont **recyclables** et ne comportent aucun métaux lourds ni agents polluants.

*« Sois le changement que tu veux voir dans le monde. »*

Ghandi





## ÉDITO

Siège social LPTENT FRANCE

*« Anticiper, proposer, s'adapter, aider nos clients à trouver des solutions à leurs besoins divers... »*

Un leitmotiv inscrit dans l'ADN de notre entreprise familiale, qui a su évoluer au sein d'un secteur dynamique, qui nécessite une proactivité permanente.

L'aventure a commencé il y a une trentaine d'années, et notre position actuelle sur le marché français et le marché mondial traduit le chemin parcouru. Des équipes renforcées, des locaux qui se développent, une présence internationale croissante... Un contexte favorable qui nous permet d'apporter le plus grand soin dans la fabrication de nos produits.

Ce catalogue 2018 est la concrétisation de notre savoir-faire, et traduit la largeur de notre offre de produits & services.

J'espère que sa lecture vous sera agréable, qu'elle suscitera votre intérêt et qu'elle vous aidera dans la recherche de solutions innovantes pour votre organisation.



Carlo Robba  
Fondateur LPTENT

*Carlo Robba*

# LPTENT®

## Catalogue

# 2018

*Sublimez vos événements !*



- 03 | **ÉDITORIAL**  
*Par Carlo Robba*
- 06 | **VISION LPTENT**  
*L'histoire et la vision LPTENT*
- 08 | **PERSONNALISATION**  
*Vecteur d'image et de communication*
- 10 | **FABRICATION**  
*Un savoir-faire et des équipements de pointe*
- 13 | **NOS TOILES**  
*Différentes toiles pour différentes utilisations*
- 16 | **LOCATION**  
*Entretien avec Ronan Quéré*
- 18 | **APPROCHE 360°**  
*Un service global*
- 19 | **SERVICE APRÈS VENTE**  
*Nous vous accompagnons à chaque étape*

21

**NOS UNIVERS**  
*A chaque besoin,  
des solutions adaptées*



- 22 | **UNIVERS PUBLICITAIRE**  
*Développez votre visibilité*
- 24 | **UNIVERS ÉVÉNEMENTIEL**  
*Réussissez vos événements*
- 26 | **UNIVERS SPORT MÉCANIQUE**  
*Concentrez-vous sur la course*
- 30 | **UNIVERS SPORT**  
*Sport & événement outdoor*
- 32 | **UNIVERS DE SECOURS**  
*Au cœur de l'urgence*
- 34 | **UNIVERS DE MARCHÉ**  
*Boostez vos ventes*
- 36 | **UNIVERS COLLECTIVITÉ**  
*Valorisez vos actions locales*
- 38 | **AUTRES UNIVERS**  
*CHR, jardin, festival...*

 **41**

### | NOS GAMMES DE TENTES

Toutes les tentes pliantes LPTENT



- 42 | **TENTE XP**  
*Le best-seller de la tente technique*
- 44 | **TENTE ZP**  
*Le haut de gamme LPTENT*
- 46 | **TENTE CO**  
*Marchés, mairies & collectivités*
- 48 | **TENTE S**  
*La tente polyvalente*
- 50 | **TENTE ECO**  
*L'entrée de gamme*
- 52 | **TENTE PAGODE**  
*Élégance et raffinement*
- 54 | **MURS ET OPTIONS**  
*Habillages et équipements de la tente*
- 57 | **TENTES SPÉCIALES**  
*Les autres tentes à usage spécifique*

 **59**

### | TENTE STARFULL

Originalité et surface de réception

 **63**

### | GAMME GONFLABLE

Gonflez votre communication



- 64 | **TENTE AIRMONSTER**  
*Le stand gonflable robuste et design*
- 66 | **TENTE AIRZÉRO**  
*La tente publicitaire nomade*
- 68 | **MURS ET OPTIONS**  
*Habillages et équipements de la tente gonflable*
- 70 | **MOBILIER GONFLABLE**  
*Faites parler votre mobilier*
- 72 | **ARCHE & TOTEM**  
*Balisez le terrain*

 **75**

### | SUPPORTS DE COMMUNICATION

Vecteur d'image et générateur d'impact visuel

- 76 | **ORIFLAMME FLAG & SURF**  
*Des solutions de pavoisement*
- 78 | **BANDEROLE**  
*L'impression sur mesure*
- 80 | **DISPLAY**  
*Mur d'image, roll-up, kakémono ...*
- 82 | **MOBILIER PERSONNALISABLE**  
*Recevoir et communiquer*

 **85**

### | ACCESSOIRES DE TENTES

Tous les accessoires

- 95 | **PRÉCONISATIONS IMPRESSION**  
*Comment bien préparer vos fichiers*
- 97 | **SÉCURITÉ**  
*Nos recommandations pour des installations fiables*
- 98 | **AGENDA**  
*Rétrospective d'événements et partenariats*
- 100 | **CONCEPT VILLAGE MARCHÉ**  
*Focus sur une nouveauté LPTENT*
- 102 | **RÉSEAU MONDIAL**  
*Une présence internationale*


Les informations du catalogue sont proposées à titre indicatif, sous réserve d'erreur et d'omission, et n'ont pas de valeur contractuelle.



# LA VISION LPTENT®

*« Devenir un fabricant de référence dans le domaine des produits événementiels et publicitaires. »*

*Initialement spécialiste de la tente pliante, LPTENT se définit aujourd'hui comme un fournisseur multi-spécialiste, apportant une réponse globale à différents besoins.*



### NOTRE HISTOIRE

Depuis de nombreuses années, LPTENT a développé son **savoir-faire dans la fabrication de tentes** et dans la location de structures modulables. L'entreprise a su évoluer au gré des **innovations**, et être source d'optimisation dans le développement de ses gammes et la **montée en technicité** des produits. Aujourd'hui, nous mettons à profit notre savoir-faire au service de nouvelles gammes, notamment dans le gonflable et les supports de communication.

### NOTRE VISION

Devenir le fabricant le plus reconnu dans le domaine des produits événementiels et publicitaires. **Partager notre enthousiasme et notre passion de l'événement** en offrant une expérience client optimale et un service de qualité.

**30**

*ans d'existence*

**500**

*marques clientes*

**15**

*brevets déposés*

**20 000**

*tentes vendues dans le monde en 2017*

**15**

*filiales internationales*

## NOTRE MISSION

#### • INNOVATION

Une quête perpétuelle de l'innovation pour apporter des solutions adaptées.

#### • CLIENT

Aider à la réussite de nos clients, en apportant une contribution technique et efficace.

#### • BESOINS

Répondre de façon optimale à 2 besoins clients forts : s'abriter et communiquer.

#### • PARTENAIRE

Être bien plus qu'un simple fabricant, mais un véritable partenaire, dans une démarche globale à 360°.



# PERSONNALISATION

## A QUI PROFITE LE PRINT ?

*Grâce au développement de l'impression, la personnalisation devient accessible à tous ! Tout est possible en matière de création, pour véhiculer son image et un univers attractif...*

**Objectif : apporter de la valeur ajoutée à sa communication, et renforcer son identité visuelle.**

## LA PERSONNALISATION

PERSONNALISATION (nom féminin). Définition : « Outil sans limite pour créer un impact visuel et renforcer son image. »

Exemple : Chez LPTENT tous les produits sont personnalisables grâce à l'impression, pour s'adapter à tous les besoins clients. Le département infographie réalise les designs & graphismes, donne vie aux projets (modélisations 2D/3D), et s'occupe de l'élaboration des visuels.








## L'IMPRESSION

Pour rester à la pointe de l'innovation, LPTENT s'est équipé d'un parc d'imprimantes de dernière génération.

**OBJECTIF ? :**

Garantir un rendu très qualitatif de vos personnalisations.



**90%**

*de l'information transmise  
au cerveau est visuelle*

**110 000 m<sup>2</sup>**

*de bâche imprimée par an*

**10 secondes**

*pour capter l'attention*

**3,2m**

*taille de laize maxi*

• **LE FLOCAGE (tout support)**

Impression numérique de votre logo/texte sur une surface découpée, qui sera ensuite transférée via une presse à chaud sur le support de votre choix.

• **LA SÉRIGRAPHIE (tout support)**

Nous fabriquons un ou plusieurs calques selon le nombre de couleurs. L'encre est déposée à travers ce pochoir. Nous conseillons ce type d'impression pour des grandes séries, ce qui amortit le coût des calques.

• **LA SUBLIMATION (support polyester) :**

L'encre est absorbée par le support (chauffé à 200°C). Elle permet une incrustation de l'encre à l'intérieur de la toile, et apporte des couleurs vives et une longévité accrue.

• **L'IMPRESSION DIGITALE (toile PVC, polyester, lycra) :**


Adaptée pour les impressions partielles ou complètes. Utilisation de la technologie eco-latex : plus durable, qualité d'impression maximale HD, et eco-responsable.

• **NOUVEAU - L'IMPRESSION UV (toile PVC, polyester) :**

Une nouvelle technologie qui permet d'obtenir les meilleurs rendus en termes de qualité et définition. Possibilités infinies (superposition de couleurs, dégradé, impression encre blanche sur bâche de couleur...), couleurs vives, intenses et rendu HD.



Impression 100 % technologie UV sur bâche PVC



Impression 100 % encre latex sur toile polyester



# LA FABRICATION

*Notre objectif : maintenir un niveau de qualité constant et irréprochable, pour garantir la satisfaction de nos clients.*

*Pour y parvenir : s'appuyer sur notre longue expérience de la fabrication de produits techniques, sur notre capacité d'innovation, et sur un outil productif à la pointe de la technologie.*

Les produits LPTENT sont **conçus et développés par notre bureau R&D**, et fabriqués dans nos différentes unités de production.

Innovation, Process, Qualité... Des éléments ancrés dans notre ADN, et qui guident les choix stratégiques de la marque.

En effet, LPTENT a intégré toute la chaîne de fabrication, recruté du personnel qualifié et investi dans un **parc machine à la pointe de la technologie**.

L'objectif de ces investissements :

- Maîtriser toutes les étapes de la fabrication.
- Continuer à optimiser la fiabilité et l'ergonomie de nos produits.
- Offrir un standard qualité élevé et constant.
- Gagner en réactivité et en performance.

LPTENT est aujourd'hui un acteur français majeur de la **fabrication de tentes et matériel événementiel**, à forte valeur ajoutée.



*Couture et confection de bâche*



INTERVIEW  
 Sony BLANCHARD,  
 Production Manager

Qu'est ce qui fait la force de LPTENT ?

**SB :** D'abord une longue expérience et un savoir-faire maîtrisé dans la fabrication de ce type de structure. Aussi, le fait d'avoir un lien direct entre le graphiste qui crée le visuel, le technicien qui l'imprime et celui qui le confectionne permet une meilleure synergie et plus d'efficacité.

Dans quelles conditions travaillez-vous ?

**SB :** Nous disposons d'un atelier dernier cri, avec des machines de découpe numérique, des imprimantes à technologie UV, à encre latex... Bref, un outil productif qui nous permet d'optimiser la qualité, et d'être encore plus réactif.

Parlez-nous de votre équipe ?

**SB :** Toute l'équipe est enthousiaste et très motivée par les derniers investissements réalisés. Chacun a à cœur d'aller chercher l'excellence et le souci du détail, pour sortir de l'atelier du matériel irréprochable.

Une particularité à nous partager ?

**SB :** Dans l'atelier, le décor en bâches imprimées et les uniformes sont sur le thème Marvel. Notre atelier ressemble un peu à un repère de super-héros !

50  
 machines de dernière génération


5000 m<sup>2</sup>  
 de production/entrepôt

20 000  
 tentes fabriquées en 2017

Soutien à l'innovation de

**La Région**   
 Auvergne-Rhône-Alpes

Confection d'un toit



Atelier de confection de St-Quentin Fallavier

# LPTENT®

Fournisseur Officiel

**FFSA**  
CHAMPIONNAT  
DE FRANCE **RALLYE**

CONCEPTEUR & FABRICANT FRANÇAIS DE TENTES PLIANTES ET PADDOCKS DE COURSE

*Passion of Racing*



Tente pliante - Stand gonflable - Matériel événementiel - Supports de communication



Paddock ZP 5x5



Paddock ZP 5x5



Aménagement intérieur



## LÉGENDE

### COLORIS

Toutes nos références couleurs sont indiquées suivant le système international PMS (PANTONE® MATCHING SYSTEM).

### UTILISATION



TENTES PLIANTES



GAMME PLV



SOLS IMPRIMÉS



TENTES GONFLABLES



MOBILIER ÉVÉNEMENTIEL



MOBILIER GONFLABLE



STARFULL



DRAPEAUX



ARCHES & TOTEMS



BACHES IMPRIMÉES



BANDEROLES

### SPÉCIFICATIONS



Certification à la norme anti-feu M1



Protection anti-UV



Respect de l'environnement



Certification à la norme anti-feu M2/B1



Support étanche



















Impression haute-définition



Lavage doux sans abrasif

Découvrez le détail de nos gammes de toiles page suivante...

TOILES	COLORIS
<p><b><u>PVC 380g/m<sup>2</sup> M2 B1 :</u></b> Support souple, dense ultra résistant et lavable, rendu brillant.</p>	
<p><b><u>PVC 450g/m<sup>2</sup> :</u></b> PVC économique, souple et lavable, rendu brillant.</p>	
<p><b><u>PVC 450g/m<sup>2</sup> M1 :</u></b> PVC économique, souple et lavable, résistance au feu, rendu brillant.</p>	
<p><b><u>PVC 520g/m<sup>2</sup> M2 :</u></b> PVC épais et résistant, lavable, résistance au feu, rendu brillant.</p>	
<p><b><u>PVC 690g/m<sup>2</sup> M2 B1:</u></b> PVC ultra épais et résistant pour structures gonflables, lavable, résistance au feu</p>	
<p><b><u>PVC BLOCKOUT M1:</u></b> Support souple, dense, solide, ultra résistant et lavable, 100% opaque, impression Recto/Verso, rendu brillant</p>	
<p><b><u>POLYTEX 250g/m<sup>2</sup> M2 B1:</u></b> Polyester léger et souple. Impression 1 face, rendu satin.</p>	
<p><b><u>MESH 370g/m<sup>2</sup> M2 B1:</u></b> bache PVC micropreforée, diminue la prise au vent. Impression 1 face, rendu brillant.</p>	
<p><b><u>INTISSÉ 120g/m<sup>2</sup> M1:</u></b> Feutrine légère et souple. Impression 1 face, rendu mat</p>	
<p><b><u>INTISSÉ 120g/m<sup>2</sup>:</u></b> Feutrine légère et souple. Impression 1 face, rendu mat</p>	
<p><b><u>MAILLE DRAPEAU 115g/m<sup>2</sup> :</u></b> Maille légère, souple et lavable recto/verso par transparence, rendu brillant</p>	
<p><b><u>MICROPERFORÉ 115g/m<sup>2</sup> :</u></b> Maille microperforée, légère, souple et lavable recto/verso par transparence, rendu brillant</p>	
<p><b><u>TECHNITEX 250 - 420DTEX - 180g/m<sup>2</sup> :</u></b> Polyester économique souple et lavable, rendu satin</p>	
<p><b><u>TECHNITEX 300 - 550DTEX - 280g/m<sup>2</sup> :</u></b> Polyester léger, souple et lavable, rendu satin</p>	
<p><b><u>TECHNITEX 500 - 600DTEX - 260g/m<sup>2</sup> M2 B1:</u></b> Polyester ultra résistant, souple et lavable, rendu satin.</p>	
<p><b><u>LINO 1000g/m<sup>2</sup> M2 B1:</u></b> Lino imprimable, souple, ultra résistant et lavable, résistance au feu, rendu brillant</p>	

UTILISATION	SPÉCIFICATIONS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



# LA LOCATION

## DE PROFESSIONNEL À PROFESSIONNEL



*Spécialisé dans la fabrication de tentes pliantes, LPTENT s'appuie sur son Parc de 700 tentes disponibles et sur son réseau de loueurs pour offrir un Service location performant.*

*Entretien avec Ronan Quéré, référent loueurs chez LPTENT.*

**Pourquoi utiliser des produits LPTENT pour la location ?**

**Ronan Quéré :** Etant fabricant spécialisé de ce type de structure, le matériel LPTENT a été spécialement développé pour répondre aux

besoins de la location.

A savoir, des tentes faciles à installer grâce au système de tente à déploiement instantané, et faciles à transporter grâce à leur faible encombrement. Des tentes fiables et sécurisées, capables de résister à un usage intensif, et ré-



pondant à toutes les normes en vigueur (certification BVCTS, ignifugation M2...).

**Sur quel secteur géographique LPTENT peut-il intervenir ?**

**Ronan Quéré :** Nous avons l'avantage de disposer d'un réseau de plus de 100 loueurs qui couvrent tout le territoire français. Ainsi, LPTENT est en mesure d'intervenir sur toute la France, mais aussi en Europe, via notre Service ou celui de nos loueurs partenaires.

**Quels sont les produits phares en location ?**

**Ronan Quéré :** Deux produits sortent du lot pour la location : la tente pliante 3x3m, qui représente la majeure partie du marché, et couvre la plupart des besoins. Aussi, la tente pliante Pagode 5x5m, plus imposante, plus esthétique connaît un succès important pour l'organisation d'événement à forte valeur ajoutée.

**Quels avantages offrez-vous aux loueurs qui intègrent votre réseau ?**

**Ronan Quéré :** LPTENT met son Parc de 700 tentes à disposition des loueurs de matériel, en appui de leur parc respectif, afin de leur permettre de se positionner sur des appels d'offres plus importants. Aussi, LPTENT se considère comme un partenaire, nous renvoyons les demandes entrantes sur le secteur de nos loueurs, et les faisons bénéficier de nos moyens techniques et humains pour développer leur activité.

*« Des tentes faciles à installer (...) faciles à transporter (...) fiables et sécurisées, capables de résister à un usage intensif... »*



Tentes pliantes Pagode ZP 5x5m



Tentes pliantes XP 3x3m

## Location de tentes pliantes : le Process détaillé



# UNE APPROCHE 360°

VOS BESOINS ÉVOLUENT, LPTENT S'ADAPTE !

*Bien plus qu'un simple fournisseur, nous couvrons votre besoin dans sa globalité, en amont et en aval de votre projet événementiel.*



Installation tente gonflable Skoda




Arche mise en place par nos équipes

Avec une tendance à la diminution du nombre de sous-traitants, **choisir le bon prestataire/fournisseur** devient un facteur clé de succès de votre projet.

Dans une optique de **proactivité** et d'**apport en valeur ajoutée**, LPTENT se positionne comme un **partenaire de vos projets**. Notre large gamme de produits variés et complémentaires, associée à une offre de service élargie nous permettent de **proposer une prestation globale**.

En amont de votre projet via le conseil pur et la création graphique 2D & 3D, jusqu'aux services complets d'installation/désinstallation, de déploiement logistique ou de stockage temporaire.



# SERVICE APRÈS-VENTE

BESOIN DE PIÈCES DÉTACHÉES ?

2 SOLUTIONS



  
100% des pièces  
disponibles en stock

Site  
[www.lptent.fr](http://www.lptent.fr)



*Ici, le possible est déjà fait...  
L'impossible est en cours...  
Pour les miracles,  
prévoir 48 h de délai*



# NOS UNIVERS

- PUBLICITAIRE
- ÉVÉNEMENTIEL
- SPORT MÉCANIQUE
- SPORT
- SECOURS
- MARCHÉ
- COLLECTIVITÉ
- AUTRES UNIVERS

*Notre expérience et notre connaissance des différents marchés, nous permettent de développer des produits adaptés à chaque type d'utilisation.*

*L'objectif : s'adapter à vos besoins, en offrant une réponse performante à votre attente spécifique.*

*Notre relation permanente avec nos clients et notre présence sur les événements, sont des éléments constitutifs d'une réflexion sur l'optimisation et l'adaptabilité produit/utilisation.*

*Sélectionnez votre typologie d'utilisation et laissez-vous guider pour trouver la meilleure solution proposée par LPTENT.*



# TENTE PUBLICITAIRE

**Comment apporter de la valeur ajoutée à votre communication ?  
Les outils à disposition des marques pour répondre à leur besoin de visibilité...**

## La personnalisation accessible.

Grâce à l'évolution des techniques d'impression, la **personnalisation se démocratise** et devient un outil de plus en plus accessible pour toutes les marques.

La tente devient un support à part entière dans la stratégie marketing des marques, pour **se différencier et véhiculer leur image**. Notre équipe de graphistes est à disposition pour réaliser vos visuels, et apporter une plus-value graphique à votre projet.

## Créer un fort impact visuel.

Se faire remarquer, imprimer sa marque dans les esprits... Des souhaits rendus possible par l'impression de tentes publicitaires, qui permettent de **susciter la curiosité** et **capter l'attention** du public.



Tente Street-marketing L'Appart Fitness XP 3x3m full print

**Particulièrement adaptée pour le street-marketing, la tente personnalisée favorise la mémorisation d'une marque.**

Christian, Sales Manager, LPTENT.



Des structures nomades, facile à installer et à transporter.

Pour s'approcher au plus près de leurs clients, les marques doivent occuper tous les terrains susceptibles de générer de la visibilité. Nos solutions pliantes ou gonflables sont des **structures 100% nomades**, légères et faciles à déployer.

En savoir plus sur nos solutions ?  
Contactez le Service Commercial



Stand publicitaire Skoda XP 3x6m

// L'impression offre de multiples solutions de personnalisation, pour booster sa communication événementielle //

Hugues, Marketing Manager, LPTENT.



Stand publicitaire Ion Products gamme S 3x6m

« MUST HAVE » DU STAND PUBLICITAIRE



- Impression grand format
- Toit de tente 100% personnalisable
- Totem 100% personnalisable
- Oriflamme
- Jupe Lycra 100% personnalisable
- Coussin gonflable

— Sol imprimable

Exemple de stand 100% personnalisé, pour véhiculer son image de marque et être visible sur ses événements.



# TENTE

# ÉVÉNEMENTIELLE

*Chaque événement nécessite des structures réceptives pour abriter et recevoir le public. Découvrez les solutions LPTENT pour réussir vos événements...*

LPTENT a construit sa légitimité en fournissant **des grands événements** (réception, salon/foires, festival) et **des professionnels de la location**. Nous connaissons vos besoins, et avons développé des solutions pour les combler.

#### **Besoin d'être accompagné ?**

L'organisation d'un événement est souvent soumise à un lot de problématiques (de timing, de sécurité, d'urgence). De la **conception de l'événement, jusqu'à sa réalisation**, LPTENT est un partenaire à votre écoute, source de conseils et de propositions.





### Besoin de réactivité ?

Le caractère temporel inhérent à chaque événement nécessite des fournisseurs et prestataires fiables, capables de **faire preuve de rapidité et d'adaptation**. Notre position géographique centrale (région lyonnaise) et notre réactivité sont des éléments rassurants pour réussir son événement.

### Besoin d'expertise et de sécurité ?

Les normes en termes de chapiteaux, tentes et structures sont des éléments de sécurité primordiaux pour l'organisateur d'événement. Avec LPTENT, c'est l'assurance d'un **matériel certifié** par le bureau de vérification BVCTS (ERP : établissement recevant du public), qui répond à toutes les normes en vigueur.



Tentes pliantes de réception XP 3x3m



Tentes pliantes événementielles ZP Pagode 4x4m

“ LPTENT fabrique des tentes événementielles fiables, sécurisées, disponibles à la vente ou à la location. ”

Fabrice, Sales Manager, LPTENT

Pour la majorité des événements, les tentes pliantes 3x3m et les tentes Pagodes 5x5m répondent à la plupart des besoins. LPTENT propose également une offre annexe de mobilier et matériel événementiel.



POUR DES ÉVÉNEMENTS RÉUSSIS



# TENTE

# RALLYE & KARTING

*Concentrez-vous sur la course !*

Un historique ancré dans le monde du sport mécanique

LPTENT a fait ses armes dans les **milieux du rallye et du karting**, depuis les débuts de l'entreprise. Nous avons acquis une renommée au fil des années, et nos produits bénéficient d'un accueil très favorable chez les pros et les passionnés de mécanique.

Une maîtrise du paddock pliant

**Fournisseur officiel de la FFSA** (Fédération Française du Sport Automobile), et **Partenaire** de plusieurs grands teams des différents championnats, LPTENT connaît les besoins.



Tente paddock Milano Racing ZP Hexa 6m



Notre département R&D a sans cesse adapté nos structures pour atteindre aujourd'hui un niveau de qualité et de résistance à la pointe, pour les teams sportifs.



Tente paddock Turbo ABP ZP Hexa 6m et ZP 3x3m

### Des paddocks pratiques et résistants

Facile à transporter, rapide à installer, capable de résister aux conditions météorologiques, fiabilité maximum pour supporter un montage/démontage sur chaque étape. Nous avons pensé à tout pour vous simplifier la vie.

#### CONSEIL

4 Conseils pour choisir votre paddock !

RDV sur [lptent.fr](http://lptent.fr) rubrique «Conseils»

### Un paddock personnalisé pour communiquer

Véhiculer l'image de son team & ses sponsors sur les épreuves permet de **mettre en valeur** son staff, **se différencier** des concurrents et **gagner en notoriété**. LPTENT propose l'impression digitale pour véhiculer son identité visuelle ainsi que de nombreux supports de communication complémentaires (oriflamme, barrière de stand, mobilier...).

### A chaque team, des besoins spécifiques...

Pour s'adapter à toutes les configurations des différentes disciplines, LPTENT offre une large palette d'**options de modularité**. Différentes tailles du 3x3 au 4x8m, de multiples options de murs, et tous les accessoires indispensables (liaison, gouttière, chauffage, éclairage...).

Paddock CHL Sport Auto ZP 5x5m



Aménagement intérieur

“ Le succès ne s'imite pas, il se crée... ”



Paddock Burton Racing ZP Hexa 6m



Aménagement intérieur paddock Karting XP 3x4,5m

### Ne négligez pas la sécurité !

Abriter une équipe de mécaniciens, avec des véhicules qui sentent la gomme, l'essence et l'huile de moteur, nécessite plusieurs précautions.

Les tentes LPTENT répondent à toutes les normes en vigueur. Elles sont **certifiées antifeu** (normes M2), et **homologables par le BVCTS** (Bureau de Vérification des Chapiteaux Tentes et Structures) pour recevoir du public.



Paddock Karting ZP 3x4,5m

// 50% de la course se gagne dans le paddock... //



Paddock Karting XP 3x4,5m



Paddock Rallye ZP 5x5m



Paddock Karting grand format ZP 4x8m



## LES BEST-SELLERS

### KARTING :

Le standard reste le 3x4,5 & 3x6m, pratique à installer et offrant une bonne surface d'assistance. Pour les grands paddocks, le ZP 4x8m offre de nombreux avantages : plus léger et plus facile à monter que les tentes tubulaires, avec une résistance similaire.

Paddock XP 3x4,5m



Paddock XP 3x6m



Paddock ZP 4x8m



Paddock ZP Hexa 6m

### RALLYE :

Très appréciés par les teams de Rallye, les modèles 4x4 & 5x5m, ainsi que les tentes hexagonales 6m apportent une surface adaptée pour recevoir les véhicules.

Paddock ZP Hexa 6m



Paddock ZP 5x5m



### **NOUVEAU** : le paddock gonflable 5x5 & 6x6m

Une approche plus moderne et esthétique, qui offre une visibilité maximum et une différenciation certaine.





©NACHO GREZ

# TENTE SPORT

*Au cœur de la compétition, LPTENT est au plus près des marques de sport.*

Communiquer, être visible sur ses événements

Depuis de nombreuses années, LPTENT a construit une **forte présence auprès des grandes marques** et des événements sportifs. Nous équipons bons nombres de marques dans les domaines du VTT, du Ski, du Running...



Tentes pliantes ZP 4x4m



Tentes pliantes ZP 3x3m



Tentes pliantes XP 3x4,5m



## Rapide et pratique

Dans notre état d'esprit de praticité et de rapidité d'installation, toutes nos structures suivent la même philosophie : **déploiement instantané**.

Un atout certain pour faciliter la mise en place, et permettre aux marques et organisations de se concentrer sur leur événement plutôt que sur des considérations logistiques.

## Du matériel adapté

Fort de notre expérience dans la fabrication de tente, nous avons développé des gammes résistantes disposant d'options de modularité, pour répondre aux demandes de nos clients. Ainsi, notre matériel est **100% nomade, adapté à tous les terrains** (même en conditions extrêmes de neige, vent, désert...), et prédisposé à recevoir vos éléments spécifiques.

En option, le rack à ski et le rack à vélo, directement intégré à la structure, sont disponibles.



Rack à Vélo, Ski, Raquette...



**Pour ne pas passer inaperçu sur ses événements, le stand personnalisé tout équipé est une solution efficace.**

*Renaud, Sports & Partners Manager LPTENT*



Combinaison de tentes gonflables AirMonster 3x3m

## Habiller son stand pour se démarquer

Les marques ont besoin de **susciter la curiosité et capter l'attention**, c'est pourquoi nos tentes disposent de nombreux outils de communication. Le porte-drapeau intégré pour équiper son stand d'oriflamme, la marquise 2 positions ou l'option casquette, les éléments de PLV (cf Page 75) sont autant de solutions pour **gagner en visibilité**.

## Large gamme de produits & services

Pour tous les événements sportifs, LPTENT propose une large gamme composée d'arche sportive, tente pliante, banderole imprimée, PLV, bâche grand format, etc...

## SERVICE PRESTATION D'INSTALLATION :

LPTENT propose de venir installer tous ces éléments sur votre événement grâce à notre **service de montage**.

L'avantage : laissez-nous le soin d'équiper votre événement, sans contrainte ni stress.



# TENTE SECOURS

*En intervention, chaque seconde compte... L'urgence nécessite du matériel fiable, pratique, et capable de s'adapter à tous les terrains.*

Soucieux de répondre au mieux aux exigences des secouristes, LPTENT a adapté ses produits pour offrir la meilleure expérience d'utilisation possible.

**S'installer rapidement, partout, sans contrainte...**

Nos tentes à **déploiement instantané** profitent de plusieurs brevets déposés, visant à améliorer l'ergonomie d'utilisation, et ainsi faciliter

son installation. La structure devant à la fois être **fluide à déployer**, suffisamment **robuste** pour résister aux conditions extrêmes tout en conservant une résistance mécanique de haut niveau.



Tente de secours Indoor à toit plat 3X4,5m







Combinaison de tentes ZP Hexa 6m et ZP 3x3m

**Nos tentes de secours sont certifiées CTS, ignifugées M2, et assurent aux secouristes une fiabilité à toute épreuve.**

*Bernard, Spécialiste Secours, LPTENT*

Le faible encombrement de nos tentes (une fois repliée) contribue à en faire un matériel d'intervention facile à ranger dans le camion, et facile à transporter.



**A chaque besoin, une solution technique.**

Pour répondre à diverses demandes de nos clients, LPTENT a enrichi son offre en proposant des **solutions modulables** (compartiment, séparateur, dimensions). Le catalogue contient le poste de secours pliant, la tente gonflable de secours, la tente de décontamination, et la dernière nouveauté : **la tente pliante de secours indoor** avec toit ouvert pour répondre à la législation d'intervention en intérieur (sprinkler/gicleur).

**TENTE DE SECOURS**  
Mise en situation d'une tente 3x3m, avec Roll-up et table cocktail et jupe lycra





# TENTE DE MARCHÉ

*Un stand adapté, pratique, personnalisé, pour mettre en valeur ses produits et booster son activité.*

Pour une installation rapide, avec un matériel pratique et facile d'utilisation, le barnum pliant à système parapluie constitue une solution largement répandue dans le milieu de la vente itinérante.



Tente XP 3x4,5m

## Des exigences nombreuses en termes d'installation

Pour répondre aux contraintes de fiabilité, et pour supporter de nombreuses installations dans des conditions variées (pluie, neige, vent, soleil), il est impératif d'investir dans du **matériel de qualité**.

Les tentes développées par LPTENT sont particulièrement adaptées aux exigences pointues des acteurs du marché. **Les nombreux systèmes d'aide à l'utilisation** (poignée « sans-effort », fluidité de déploiement) constituent des atouts certains pour simplifier la mise en place des commerçants.

## Un stand clé en main, évolutif, et adaptable

Véritable outil de travail pour les maraîchers, la tente doit s'adapter aux différentes utilisations, et devenir un lieu accueillant pour les clients et confortable pour ses occupants. Pour répondre à la plupart des besoins, LPTENT offre de nombreuses **options de modularité**, pour permettre à ses clients de **personnaliser leur stand**.



Stand XP 3x3m full print



Tente XP 3x4,5m bandeau imprimé

LPTENT propose une large gamme d'accessoires de **confort** (chauffage, éclairage LED, mobilier) ou de **modularité** : murs, marquise pour gagner en visibilité, casquette de tente pour protéger ses clients.



Tentes pliantes de marché 3x3m



Stand XP 3x3m full print

Se différencier, être visible, mettre en valeur son produit

La **personnalisation via l'impression** est un moyen désormais accessible pour apporter à son stand toute la singularité qu'il mérite. Quel meilleur moyen de valoriser son stand, qu'en utilisant une **tente 100% imprimée** ?

Le studio graphique LPTENT a l'habitude de **créer des visuels** pour le compte de ses clients, et sait s'adapter aux différents besoins & briefs clients. **(CF Le Village Marché p.102)**

Facile à déployer, la tente pliante constitue un outil de travail efficace pour les maraîchers

Virgil, Commercial, LPTENT



Tente XP 3x6m bandeau imprimé

# TENTE

# COLLECTIVITÉ



*Des solutions réceptives pratiques, performantes et esthétiques pour tous les événements locaux : cérémonie, inauguration, événement sportif ou associatif, comité des fêtes, promotion du patrimoine...*

## Réussir ses événements locaux.

La tente pliante est une **solution pratique** pour les collectivités, désireuses d'abriter une surface rapidement sans devoir faire appel à des prestataires.

Avoir à disposition au sein de la mairie un parc de tentes constitue une **source d'autonomie et d'indépendance** dans l'organisation de ses événements. Aussi, nos systèmes de liaison permettent de combiner les tentes, pour offrir une grande surface de réception.

## Une exigence en termes de souplesse d'utilisation et de fiabilité

Au sein des collectivités, les structures passent de mains en mains, pour répondre aux besoins ponctuels des associations, du comité



Tentes pliantes CO 3x3m imprimées



des fêtes, de la mairie... Il est donc indispensable que le matériel utilisé soit **résistant**, et **facile à installer** (système à déploiement instantané, 2 personnes, sans outil).

Une fois repliées nos tentes pliantes disposent d'un faible encombrement, et leur légèreté en font des structures aisément transportables (un véhicule léger suffit).

### Sécurité et réglementation

Pour recevoir en toute sérénité, il est important d'opter pour du matériel qualitatif, **répondant à toutes les normes en vigueur**.

Le matériel LPTENT est homologué par le BVCTS (Bureau de Vérification des Chapiteaux Tentes et Structures), indispensable pour la réception du public en toute sécurité. Aussi, les normes européennes et les exigences en termes de lutte contre les incendies nécessitent des tentes certifiées (ignifugation, Normes EN13782, etc...). Avec LPTENT, c'est l'assurance d'un matériel certifié et sécurisé.

### Vecteur de communication

Pour valoriser ses actions locales et **promouvoir l'attractivité** des centres-villes, l'impression de tentes pliantes (logo, blason, création visuelle) représente un outil intéressant.

**« Pensez à l'impression pour véhiculer votre image (blason, logo, création visuelle) avec des tentes 100% personnalisables »**

Gamme complète de mobilier événementiel disponible (cf page 91)



Tentes pliantes XP 3x3m

« Aussi, nos systèmes de liaison permettent de combiner les tentes, pour offrir une grande surface de réception. »



Tentes pliantes XP 3x3m

### TENTE POUR COLLECTIVITÉ (Exemple)

- Tente CO 3x3m avec mur porte, mur plein et mur panorama
- Bache imprimée pour barrière Vauban
- Oriflamme Surf 4m



# AUTRES UNIVERS...



## CHR (Café, Hôtel, Restaurant)

**Agrandissez votre espace réceptif pour accueillir vos clients :**

Prolongement de terrasse, devanture de restaurant, jardin intérieur...

Facile à installer/démonter, les tentes LP-TENT peuvent s'adapter à une mise en place ponctuelle, ou résister à une installation de moyen terme (système d'ancrage permanent au sol).

Nombreuses options d'habillage esthétique et de confort (éclairage LED, chauffage).



Tente de réception ZP 4x8m



Aménagement intérieur



Tentes XP 3x4,5m



Tente de réception XP 3x6m



Tentes XP 3x3m



## Jardin

Recevez vos proches pendant la période estivale, en équipant votre jardin d'une tonnelle pliante.

Un moyen de prolonger votre habitat et profiter au mieux de votre extérieur.

Prolongement de terrasse, abri de piscine, nos tentes pliantes sauront apporter une réponse efficace et esthétique à vos projets de réception en plein air.

Plusieurs gammes pour tous les budgets.



XP 3x3m



XP 3x4,5m



ZP 4x4m

## Sonorisation/éclairage, concert/festival

Pour protéger la régie son/lumière lors des concerts, ou créer une unité mobile de transmission audio/vidéo, de nombreux prestataires utilisent la tente pliante.

Le déploiement rapide et la grande fiabilité de la gamme ZP en font une structure particulièrement adaptée à ce type de métier, car répondant à toutes les contraintes techniques.

ZP 3x6m




*Au service de l'événement*





# TENTES PLIANTES

- GAMME XP
- GAMME ZP
- GAMME CO
- GAMME S
- GAMME ECO
- PAGODE
- MURS & OPTIONS
- TENTES SPÉCIALES



*Plusieurs gammes de tentes à montage rapide, issues de notre bureau R&D. Des innovations qui apportent des améliorations en termes d'ergonomie d'utilisation, de fiabilité et de résistance.*


# TENTES PLIANTES

## GAMME XP

Le best-seller mondial LPTENT, issu de plusieurs brevets déposés par notre bureau R&D.  
La tente pliante la plus adaptée pour les utilisations professionnelles.  
La tente pliante XP combine praticité, fluidité, fiabilité et haute résistance.

### AVANTAGES XP

- Système de murs coulissants
- Fiabilité et résistance élevée
- Ergonomie & fluidité d'utilisation (système « sans-effort »)
- Nombreuses options de modularité
- Utilisation intensive
- Vent > 100km/h (avec arrimage adéquat)



Profilé en aluminium avec gorges, qui confèrent une résistance maximale aux risques de torsion.

Gâchette de coin « sans-effort », pour une meilleure ergonomie d'utilisation. Elles apportent une tension optimale du toit.





- 1 Gâchette de coin autobloquante injectée fibre de verre
- 2 Platine de pied acier
- 3 Anneau d'arrimage intégré
- 4 Connexions injectées fibre de verre
- 5 Montage des murs par jonc couissant à gorge
- 6 Capôt aluminium permettant une protection de la bâche
- 7 Profilé aluminium Ø 42 mm renforcé par rainurages
- 8 Ciseaux aluminium


## DIMENSIONS DISPONIBLES

- XP220 2mx2m 4m<sup>2</sup>
- XP230 2mx3m 6m<sup>2</sup>
- XP330 3mx3m 9m<sup>2</sup>
- XP345 3mx4,5m 13,5m<sup>2</sup>
- XP360 3mx6m 18m<sup>2</sup>

## SUR MESURE À LA DEMANDE

## LÉGENDE

- 1 Tous les murs XP ont la possibilité d'avoir **une tension supplémentaire en partie basse** avec la barre de tension. Pour un mur parfaitement tendu. Rajout d'un jonc couissant en partie basse (pour barre de seuil) EN OPTION
- 2 Coutures pincées et galonnées
- 3 Velcro 50mm
- 4 Renfort et attache au ciseau
- 5 Finition en partie basse par velcro. Tente **totalelement hermétique.**
- 6 Renfort métallique à l'extrémité du jonc pour une utilisation intensive
- 7 Bâche renforcée à chaque angle
- 8 Renfort à la pointe




# TENTES PLIANTES

## GAMME ZP

Le haut de gamme LPTENT, véritable concentré d'innovations au service d'une fiabilité et d'une expérience utilisateur optimale. Sûrement une des meilleures tentes au monde.

### AVANTAGES ZP

- Système de murs coulissants
- Grande fiabilité et haute résistance
- Ergonomie & fluidité d'utilisation (système « sans-effort »)
- Nombreuses options de modularité
- Utilisation intensive
- Vent > 100km/h (avec arrimage adéquat)



Ø50 mm

Épaisseur = 2mm

Profilé en aluminium renforcé avec gorges, pour une résistance maximale aux risques de torsion, et plus de modularité (murs coulissants, options).



Gâchette de coin « sans-effort », pour une meilleure ergonomie d'utilisation. Elles apportent une tension optimale du toit.



- 1 Poignée de déverrouillage ZP
- 2 Connexions injectées fibre de verre
- 3 Profilé aluminium anodisé EN 573 6060
- 4 Anneau d'arrimage intégré
- 5 Ciseaux aluminium anodisé
- 6 Platine de pied acier
- 7 Finition totalement hermétique en partie basse par velcro
- 8 Mur coulissant en partie haute avec pièce glissante


### DIMENSIONS DISPONIBLES

- ZP330 3mx3m 9m<sup>2</sup>
- ZP345 3mx4,5m 13,5m<sup>2</sup>
- ZP360 3mx6m 18m<sup>2</sup>
- ZP440 4mx4m 16m<sup>2</sup>
- ZP460 4mx6m 24m<sup>2</sup>
- ZP480 4mx8m 32m<sup>2</sup>
- ZP550 5mx5m 25m<sup>2</sup>
- ZP660 6x6m 36m<sup>2</sup>
- ZP6HEXA Ø6m 23,4m<sup>2</sup>

### SUR MESURE À LA DEMANDE

### LÉGENDE

- 1 En option, **barre de tension** : plus de stabilité, meilleur tension du mur. Rajout d'un jonc coulissant en partie basse (pour barre de seuil) EN OPTION
- 2 Coutures pincées et galonnées
- 3 Renfort à la pointe
- 4 Renfort et attache au ciseau
- 5 Finition en partie basse par velcro. **Tente totalement hermétique**
- 6 Renfort métallique à l'extrémité du jonc pour une utilisation intensive
- 7 Mur coulissant sur jonc
- 8 Poignée de déverrouillage




# TENTES PLIANTES

## GAMME CO

*Une valeur sûre de la tente pliante, dotée d'une technologie éprouvée et reconnue, qui s'adapte à la plupart des besoins. Un modèle particulièrement apprécié des pros et des collectivités.*

### AVANTAGES CO

- Montage simple et rapide
- Qualité des matériaux & finition
- Fiabilité & Sécurité (normes UE, CTS...)
- Murs Velcro très pratiques
- Nombreuses dimensions
- Vent > 100km/h (avec arrimage adéquat)




Ø50 mm

Épaisseur = 2mm

Large profilé en aluminium anodisé haute qualité, de forme octogonale pour plus de résistance anti-torsion..

Pièces de connexion injectées fibre de verre et système Easy Ball.






- 1 Gâchette de déverrouillage Easy Ball
- 2 Anneau d'arrimage intégré
- 3 Pièce de connexion injectée fibre de verre
- 4 Nouveaux ciseaux aluminium anodisé (plus solide)
- 5 Profilé aluminium anodisé
- 6 Poignée de réglage en hauteur
- 7 Platine de pied
- 8 Montage des murs par velcro 50mm et raccord entre eux

## DIMENSIONS DISPONIBLES

- COL330** 3mx3m 9m<sup>2</sup>
- COL345** 3mx4,5m 13,5m<sup>2</sup>
- COL360** 3mx6m 18m<sup>2</sup>
- COL440** 4mx4m 16m<sup>2</sup>
- COL460** 4mx6m 24m<sup>2</sup>
- COL480** 4mx8m 32m<sup>2</sup>

## LÉGENDE

- 1 Bâche renforcée à chaque angle
- 2 Coutures pincées et galonnées
- 3 Velcro 50mm
- 4 Renfort à la pointe



# TENTES PLIANTES

## GAMME S


*Facile d'utilisation, léger et polyvalent, le modèle « S » bénéficie du savoir-faire LPTENT, et constitue un produit qualitatif et accessible.*

### AVANTAGES S

- Légère et facile à transporter
- Utilisation simple
- Murs Velcro très pratiques
- Finition aluminium anodisé
- Rapport qualité/prix
- Vent > 60km/h (avec arrimage adéquat)

GARANTIE

2  
ANS



Ø40 mm

Épaisseur = 1.7mm

Profilé octogonal en aluminium strié, avec anodisation de la surface, pour plus de résistance..



Système de déverrouillage sans-effort « easy-ball »





- 1 Gâchette de déverrouillage Easy Ball
- 2 Anneau d'arrimage intégré
- 3 Pièce de connexion injectée fibre de verre
- 4 Nouveaux ciseaux aluminium anodisé (plus solide)
- 5 Profilé aluminium anodisé
- 6 Poignée de réglage en hauteur Easy Ball
- 7 Platine de pied
- 8 Montage des murs par velcro 50mm et raccord entre eux

### DIMENSIONS DISPONIBLES

**SL330** 3mx3m 9m<sup>2</sup>


**SL345** 3mx4,5m 13,5m<sup>2</sup>

**SL360** 3mx6m 18m<sup>2</sup>

### LÉGENDE

- 1 Bâche renforcée à chaque angle
- 2 Renfort et attache aux ciseaux
- 3 Velcro 50mm
- 4 Renfort à la pointe

Possible sur demande :  
Tente 1m de hauteur une fois repliée,  
plus facile à transporter & ranger



# TENTES PLIANTES


## GAMME ECO

*L'entrée de gamme LPTENT : légère, pratique, et facile à utiliser. Très bon rapport qualité/prix pour une utilisation occasionnelle.*

### AVANTAGES ECO

- Facilité d'utilisation
- Légèreté
- Transport facile
- Acier epoxy
- Murs Velcro très pratiques
- Vent > 50km/h (avec arrimage adéquat)

GARANTIE  
**1**  
ANS



Ø32 mm

Épaisseur = 1,6mm

Armature en alliage métallique recouvert d'un traitement époxy. Couleur noire très esthétique.

Blocage et déblocage de l'armature par simple pression.





- 1 Pièce de connexion en nylon injecté
- 2 Visserie métal
- 3 Haut de pied
- 4 Ciseaux en alliage métallique recouvert epoxy
- 5 Profilé en alliage métallique recouvert epoxy
- 6 Poignée de réglage en hauteur
- 7 Platine de pied
- 8 Montage des murs par velcro 50mm et raccord entre eux

### DIMENSIONS DISPONIBLES

- ECO330 3mx3m 9m<sup>2</sup>
- ECO345 3mx4,5m 13,5m<sup>2</sup>
- ECO360 3mx6m 18m<sup>2</sup>

### LÉGENDE

- 1 Bâche renforcée à chaque angle
- 2 Renfort et attache aux ciseaux
- 3 Velcro 50mm
- 4 Renfort à la pointe



# TENTES PLIANTES

## GAMME PAGODE

Une innovation issue de la technologie XP/ZP, en format Pagode : toit pointu. Une tente haut de gamme, esthétique, pour les événements à forte valeur ajoutée et les stands premium.

**Définition : PAGODE (féminin). Définition : « Toit pointu (ou chapeau chinois) apportant à la tente un esthétisme et un rendu majestueux. »**

### AVANTAGES PAGODE

- Toit pointu (chapeau chinois)
- Esthétisme
- Hauteur sous bandeau
- Système de murs coulissants
- Fiabilité et facilité d'utilisation
- Vent > 100km/h (avec arrimage adéquat)



Disponible en finition XP ou ZP

### LÉGENDE

- 1 Déverrouillage « sans-effort » avec poignée ergonomique
- 2 Câbles de renfort pour plus de stabilité
- 3 Profilé aluminium à gorges
- 4 Système breveté de murs coulissants (vertical/horizontal)

### DIMENSIONS DISPONIBLES

ZP330 OU XP330 Pagode 3mx3m 9m<sup>2</sup>

ZP440 4mx4m 16m<sup>2</sup>

ZP 550 5mx5m 25m<sup>2</sup>





Pagode ZP 5x5m

### UNE INNOVATION LPTENT

Pour remplacer les tentes Pagode souvent de type tubulaire (laborieuses à installer), LPTENT a développé une alternative pliable : un rendu esthétique similaire, mais beaucoup

plus pratique (déploiement instantané, sans outil).

Issue de la technologie XP/ZP, la tente Pagode offre une résistance et une fiabilité de haut niveau, pour résister à des conditions extérieures extrêmes.


*Élégance et raffinement au service de vos événements...*



# TENTES PLIANTES

## LES MURS

**A chaque utilisation, un besoin précis pour vos murs d'entourage : fermé ? ouvert ? opaque ? transparent ?**  
LPTENT propose une large gamme de parois pour s'adapter à toutes les attentes.





# LES OPTIONS



## LAMBREQUIN DE TOIT

Pour une finition élégante, nous vous proposons un lambrequin de toit à poser par Velcro directement sur celui-ci.


(Disponible en gamme XP, ZP, Eco, S, CO)



## CACHE POTEAU

Améliorez la finition de votre tente avec ce système de cache poteau amovible.

(Disponible en gamme XP, ZP, Eco, S, CO)



## CASQUETTE INTÉGRÉE OU MARQUISE RÉGLABLE

Idéale pour abriter vos clients sur les marchés ou autre manifestation, la casquette intégrée comprend une avancée de 70cm sur une face.

(Disponible en gamme XP, ZP)



## AÉRATION DE TOIT

Pour une résistance accrue en cas de vent violent, l'aération permet à l'air de s'échapper par le sommet du toit.

Réduit les effets d'engouffrement du vent sous la tente.

(Disponible en gamme XP, ZP, Eco, S, CO)



## VELUM LYCRA (FAUX PLAFOND)

Pièce acrylique étirable pour masquer la structure en partie haute. Esthétiquement parfait.

(Disponible en gamme XP, ZP, Eco, S, CO)



## DESSUS DE TOIT

Revêtement de toit en acrylique étirable, pour habiller le toit de la tente (esthétisme plus abouti). Possibilité de personnalisation via l'impression (logo, image, événement)

(Disponible XP, ZP, Eco, S, CO)

# TENTES PLIANTES

## DIMENSIONS, INFOS & CO

	Dimension	Poids	Dimension repliée	Hauteur du mât	Nbre pieds	Nbre mâts	Surface	Hauteur sous bandeau
XP220	2x2 m	27kg	1,52x0,25x0,25	3,15m	4	1	4m <sup>2</sup>	1,90 à 2,05m
XP230	2x3 m	35kg	1,52x0,31x0,41	3,15m	4	2	6m <sup>2</sup>	1,90 à 2,05m
XP330	3x3 m	35kg	1,52x0,31x0,31	3,15m	4	1	9m <sup>2</sup>	1,90 à 2,05m
XP345	3x4,5 m	42kg	1,52x0,31x0,41	3,15m	4	2	13,5m <sup>2</sup>	1,90 à 2,05m
XP360	3x6 m	56kg	1,52x0,31x0,50	3,15m	6	3	18m <sup>2</sup>	1,90 à 2,05m
ZP330	3x3 m	50kg	1,60x0,36x0,40	3,60m	4	1	9m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m
ZP345	3x4,5 m	62kg	1,60x0,36x0,53	3,60m	4	2	13,50m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m
ZP360	3x6 m	80kg	1,60x0,36x0,65	3,60m	6	2	18m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m
ZP440	4x4 m	59kg	2,01x0,36x0,40	4,20m	4	1	16m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m
ZP460	4x6 m	82kg	2,01x0,36x0,54	4,20m	4	2	24m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m
ZP480	4x8 m	110kg	2,01x0,36x0,68	4,20m	6	3	32m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m
ZP550	5x5m	114kg	1,60x0,60x0,60	4,30m	4	1	25m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m
ZP660	6x6m	132kg	1,60x0,60x0,60	4,30m	8	1	36m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m
ZP6HEXA	Ø6m	102kg	1,60x0,73x0,80	3,60m	6	1	23,2m <sup>2</sup>	1,97 à 2,20m
COL330	3x3 m	30kg	1,52x0,25x0,25	3,15m	4	1	9m <sup>2</sup>	1,90 à 2,05m
COL345	3x4,5 m	36kg	1,52x0,31x0,31	3,15m	4	2	13,5m <sup>2</sup>	1,90 à 2,05m
COL360	3x6 m	49kg	1,52x0,31x0,47	3,15m	6	3	18m <sup>2</sup>	1,90 à 2,05m
COL440	4x4 m	42kg	2x0,3x0,3	3,15m	4	1	16m <sup>2</sup>	2,05 à 2,20m
COL460	4x6 m	51kg	2x0,3x0,45	3,6m	4	2	24 m <sup>2</sup>	2,05 à 2,20m
COL480	4x8 m	65kg	2x0,3x0,60	3,6m	6	3	32m <sup>2</sup>	2,05 à 2,20m
SL330	3x3 m	24kg	1,52x0,29x0,29	3,15m	4	1	9m <sup>2</sup>	1,90 à 2,05m
SL345	3x4,5 m	32kg	1,52x0,29x0,37	3,15m	4	2	13,5m <sup>2</sup>	1,90 à 2,05m
SL360	3x6 m	43kg	1,52x0,31x0,47	3,15m	6	3	18m <sup>2</sup>	1,90 à 2,05m
ECO330	3x3 m	25kg	1,58x0,24x0,24	3,15m	4	1	9m <sup>2</sup>	1,90 à 2,05m
ECO345	3x4,5 m	32kg	1,58x0,24x0,32	3,15m	4	2	13,5m <sup>2</sup>	1,90 à 2,05m
ECO360	3x6 m	43kg	1,58x0,26x0,42	3,15m	6	3	18m <sup>2</sup>	1,90 à 2,05m
PAGODE 3X3XP	3x3 m	38kg	1,52x0,31x0,31	3,6m	4	1	9m <sup>2</sup>	1,90 à 2,05m
PAGODE 3X3ZP	3x3 m	54kg	2x0,34x0,34	4,7m	4	1	9m <sup>2</sup>	2,50m
PAGODE 4X4ZP	4x4 m	63kg	2x0,34x0,34	4,9m	4	1	16m <sup>2</sup>	2,50m
PAGODE 5X5ZP	5x5 m	118 kg	2x0,60x0,60	5m	4	1	25m <sup>2</sup>	2,50m

\*Données à titre indicatif. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.





# TENTES PLIANTES

## LES SPÉCIALES



LPGARDEN

- › Disponible sur base XP et ZP
- › Ouverture semi-automatique
- › Système de murs coulissants Kim ®



TENTE MARKET

- › Spéciale commerçant sédentaire
- › Avancée de toit intégrée
- › Disponible sur base XP et ZP
- › Comptoirs et murs en option
- › Contenu du pack :
  - Armature aluminium
  - Toit avec avancée
  - Housse nylon



STAND BUVETTE

- › Toit débordant de 50cm
- › Disponible sur base XP et ZP
- › Comptoirs et murs en option
- › Contenu du pack :
  - Armature aluminium
  - Toit avec débord 50cm
  - Housse nylon



TENTE PIT


- › Disponible sur base XP
- › Rangement flight case sur roulette (en option)
- › Totalement personnalisable
- › Possibilité de fixer des écrans
- › Contenu du pack :
  - Armature aluminium
  - Toit PVC
  - Housse nylon (en option)
  - Comptoir et murs de coté (en option)



TENTE CHALET

- › Disponible sur base XP
- › Différentes tailles et coloris
- › Toit 2 pans
- › Rendu esthétique parfait
- › Murs et personnalisation en option
- › Contenu du pack :
  - Armature aluminium
  - Toit PVC
  - Housse nylon





*Tous les plus grands événements méritent  
une tente Lptent....*





# TENTE STARFULL



# TENTES STARFULL

Une tente imposante, originale, idéale pour les événements plein air et les actions de communication.

## AVANTAGES STARFULL

- Capacité d'accueil
- Grande surface de print
- 100% personnalisable
- Montage 30 minutes
- 3 dimensions disponibles



La tente étoile StarFull dispose d'un design moderne et attractif, très appréciée pour les grandes réceptions événementielles, les opérations de communication et les grands événements sportifs.

Facile à installer (2 personnes, 30 minutes), elle est compacte et transportable. Un grand choix de murs (plein, panorama, demi) sont disponibles.

## LÉGENDE

- 1 Mât aluminium
- 2 Plaque de lestage, prêt à recevoir plot béton
- 3 Manivelle
- 4 Totalement personnalisable
- 5 Piètement





Starfull Ø13m



Starfull Ø17m



Starfull Ø9m




Starfull Ø13m




Starfull Ø13m

DIMENSIONS DISPONIBLES

ST900 Ø9m  
16 PLACES ASSISES



ST1300 Ø13m  
30 PLACES ASSISES



ST1700 Ø17m  
64 PLACES ASSISES



*Designed for event*



Airtent 4x4

# GAMME GONFLABLE

- TENTE AIRMONSTER
- TENTE AIRZÉRO
- MOBILIER GONFLABLE
- ARCHE
- TOTEM

*Capter l'attention, être reconnu, et cultiver sa différence.  
Pour booster sa visibilité et véhiculer son image de marque,  
LPTENT propose une gamme complète de tente et matériel  
gonflable au fort impact visuel.*



# GAMME GONFLABLE

## TENTE AIRMONSTER

LPTENT a développé une tente gonflable publicitaire & événementielle, dotée d'une armature PVC haute résistance, capable de s'adapter à tous les terrains et à une utilisation professionnelle.

La tente AirMonster est idéale pour l'événementiel, les opérations récurrentes de street-marketing, les paddocks sportifs et stands publicitaires.

### AVANTAGES AIRMONSTER

- Impact visuel (100% personnalisable)
- Haute résistance
- Tout-terrain (intérieur & extérieur)
- Gonflage en un seul point
- Grande modularité (options)
- Ignifugé M2, 100% étanche




Tubes en PVC 690g/m<sup>2</sup> très haute résistance, avec renfort de pied anti-abrasion.

Possibilité d'imprimer toute la surface du toit.




### Gonflage en un seul point



La tente se gonfle en 1 seul point en moins de 3 minutes. Un avantage technique innovant, avec une libre circulation de l'air dans les 4 pieds

### Double membrane



Système double peau : 1 poche Polyuréthane anti-dégonflement et 1 paroi extérieure PVC 690g/m<sup>2</sup> résistante aux abrasions.

Dimensions	Poids	Hauteur total	Hauteur porte	Largeur porte	Diamètre tube	Surface
3mx3m	22kg	2,6m	2m	2,8m	Ø 0,3m	7,9m <sup>2</sup>
4mx4m	26kg	3,1m	2,1m	3,8m	Ø 0,35m	11,3m <sup>2</sup>
5mx5m	37kg	3,4m	2,2m	4,8m	Ø 0,4m	18,8m <sup>2</sup>
6mx6m	45kg	4m	2,5m	5,8m	Ø 0,45m	28,4m <sup>2</sup>





- 1 Finition par Velcro
- 2 Valve de gonflage
- 3 Système d'ancrage intégré
- 4 Fermeture éclair renforcée
- 5 Système de dépressurisation automatique

**Technologie «Air Captif» :**

Permet de maintenir la structure gonflée (sans utilisation de ventilateur).

**L'avantage :** autonome et nomade (une fois gonflée, la structure ne nécessite aucun raccordement).



**SYSTÈME DOUBLE MEMBRANE À AIR CAPTIF**

Paroi extérieure PVC 690g/m<sup>2</sup>

**Système double membrane :**

Des matériaux techniques pour une stabilité optimale :

- Paroi extérieure en PVC 690g/m<sup>2</sup> haute résistance.
- Poche intérieure en polyuréthane anti-dégonflement.

**Gonflage en un seul point :**

La tente se gonfle en 1 seul point en moins de 3 minutes. Un avantage technique très pratique, avec une libre circulation de l'air dans les 4 pieds.




Combinaison de 2 tentes AirMonster (4x4 et 5x5), avec fullprint et option casquette

**Praticité :**

Nos produits ont été étudiés pour simplifier au maximum l'utilisation (gonflage et montage rapide) avec un faible encombrement (transport facile).



Paddock gonflable composé de 2 AirMonster 6x6 liées, avec option casquette



Plusieurs dimensions disponibles

# GAMME GONFLABLE

## TENTE AIRZÉRO

Pour répondre aux besoins de communication, LPTENT propose la tente gonflable AirZéro : légère, modulable, nomade et totalement personnalisable. Idéale pour communiquer, la tente AirZéro est parfaite pour créer un stand publicitaire, pour les opérations commerciales en intérieur.

### AVANTAGES AIRZÉRO

- Impact visuel (100% personnalisable)
- Légèreté
- 100% nomade (sac à dos fourni, en option)
- Modulable
- Fire retardant CPAI84, waterproof



Tubes en Nylon polyester à l'aspect mat, avec renfort en tissu aux extrémités.

Toit et murs totalement imprimables.

Sac à dos de transport (en option).

Dimensions	Poids	Hauteur total	Hauteur porte	Largeur porte	Diamètre tube	Surface
3mx3m	12kg	2,6m	2,1m	3m	Ø 0,25m	7,2m <sup>2</sup>
4mx4m	15kg	2,8m	2,2m	4m	Ø 0,3m	10,3m <sup>2</sup>
5mx5m	19kg	3,2m	2,5m	5m	Ø 0,35m	17,5m <sup>2</sup>
6mx6m	25kg	3,9m	3m	6m	Ø 0,4m	27,5m <sup>2</sup>



- 1 Structure monobloc souple
- 2 Valve de gonflage
- 3 Coutures renforcées
- 4 Système d'attache lestage/arrimage
- 5 Valve de dépressurisation

**Double membrane à air captif :**


La tente AirZéro est composée d'une paroi extérieure en nylon, et d'une poche intérieure en polyuréthane. Nul besoin de ventilation, la tente reste gonflée grâce à son système air captif.



**SYSTÈME DOUBLE  
MEMBRANE À AIR CAPTIF**

**Légère et nomade :**


La tente AirZéro est extrêmement légère, se range dans un sac à dos et permet une utilisation 100% nomade. Idéal pour un transport facile et une installation rapide.



Toit 100% imprimable – Qualité d'impression digitale haute définition



Tente 100% nomade - Livrée avec son sac à dos de transport



Plusieurs dimensions disponibles



# GAMME GONFLABLE

## MURS

**Mur porte double**  
Double fermeture éclair passage 1m

**Mur demi-panorama**  
Demi transparent



**Mur plein**  
Entièrement opaque



Mur panorama sur double airmonster 6x6



Airmonster 4x4 avec mur plein imprimé



Airmonster 6x6 avec mur plein imprimé

# GAMME GONFLABLE

## OPTIONS



Airmonster 4x4m et 5x5m imprimée avec liaison et casquette.



Airmonster 5x5m avec casquette



Airmonster 4x4m avec casquette et murs pleins

# GAMME GONFLABLE

## MOBILIER BUBBLEBUT®


**Gonfler sa communication avec du mobilier personnalisé !**

**Idéal pour créer un espace de réception confortable, moderne et sympathique. Le mobilier gonflable peut être utilisé sur tout type d'événement intérieur ou extérieur, en décoration intérieure de bureau ou lieu de vente, etc...**

**Grâce à son revêtement totalement personnalisable, BubbleBut® est un véritable outil de communication.**



- 1 Poche intérieure en polyuréthane
- 2 Revêtement en polyester 100% imprimable
- 3 Fermeture éclair
- 4 Valve de gonflage
- 5 Renfort anti-abrasion





1. Big-But et Table-But imprimé style capitonné
2. Little-But et Table-But logoté
3. Little-But et Fat-But imprimé style vachette

Le Studio graphique LPTENT s'occupe de la création visuelle de votre mobilier, sur la base du brief client. Tout est possible en termes d'impression.



**Fat-But, forme pouf**

- Armature Fat-But gonflable 41x71cm
- Housse nylon pour Fat-But gonflable + sublimation



**Table-But, forme table-basse**

- Armature Table-But gonflable 41x71cm + plateau
- Housse nylon pour Fat-But gonflable + sublimation



**Chill-But, forme fauteuil**

- Armature Chill-But gonflable 80x75x63cm
- Housse nylon pour Chill-But gonflable + sublimation



**Big-But, forme canapé**

- Armature Big-But 150x68x79cm
- Housse nylon pour Big-But gonflable + sublimation



**Little-But, forme siège**

- Armature Little-But gonflable 74x75x88cm
- Housse nylon pour Little-But gonflable + sublimation



**Rocking-But, forme sofa**

- Armature Rocking-But gonflable 92x82x82cm
- Housse nylon pour Rocking-But gonflable + sublimation

# GAMME GONFLABLE


## ARCHE

**Un maximum de visibilité sur les emplacements clés des événements !**

Sportive, événementielle, promotionnelle... L'arche s'adapte aux différents besoins, mais garantit une visibilité optimale aux points stratégiques d'un événement.


Plusieurs solutions d'impression :

- 2 technologies : air captif ou air ventilé (au choix).



- Plusieurs dimensions disponibles en plusieurs coloris.
- En option (pieds stabilisateurs).
- 2 types de PVC haute résistance : 690g/m<sup>2</sup> (air captif), 380g/m<sup>2</sup> (ventilé)

**Plusieurs options d'impressions**




Bandeaux repositionnables

Pieds stabilisateurs en option



**SYSTÈME DOUBLE MEMBRANE À AIR CAPTIF**



**SYSTÈME AIR VENTILÉ**

Air Captif	Poids	Ø tube	Largeur intérieur	Hauteur intérieur
G5C4M	30kg	0,5m	4m	3,2m
G5C6M	46kg	0,6m	6m	4,5m
G5C8M	70kg	0,8m	8m	4,8m
G5C10M	103kg	1m	10m	5,5m

Air ventilé (avec pieds stabilisateurs)	Poids	Ø tube	Largeur intérieur	Hauteur intérieur
G5C4M	20kg	1m	4m	3,2m
G5C6M	25kg	1m	6m	4,5m
G5C8M	30kg	1m	8m	4,8m
G5C10M	35kg	1m	10m	5,5m



# GAMME GONFLABLE TOTEM

*Un support de communication personnalisable, efficace et pratique*

Largement utilisé sur les événements sportifs pour permettre aux marques de communiquer ou en guise de signalétique, le totem est également très prisé des opérations promotionnelles (street-marketing, PLV, habillage de stand...).

Le pack Totem contient :

la structure + impression + socle + sac de transport

## DIMENSIONS DISPONIBLES

TOTEM Ø0,60M / Hauteur 2,2m

TOTEM Ø0,60M / Hauteur 3m

TOTEM Ø0,44M / Hauteur 2,2m



*"La forme, c'est le fond qui  
remonte à la surface."*

Victor Hugo



# SUPPORT DE COMMUNICATION

- ORIFLAMME
- BANDEROLE
- DISPLAY
- MOBILIER PERSONNALISABLE



***Une sélection de supports de communication, pour véhiculer son image de marque, gagner en visibilité et habiller son stand.***

# SUPPORT DE COMMUNICATION

## ORIFLAMME FLAG & SURF


Les mâts **SURFS** et **FLAGS** sont fabriqués en tubes d'aluminium emboîtables (30mm, épaisseur 1,5mm), surmontés d'une tige en fibre de verre (6 ou 4 mm à l'extrémité).



### NOS TOILES


#### MAILLE DRAPEAU :

115g/m<sup>2</sup> - Légère et polyvalente



#### MAILLE MICRO-PERFORÉE :

115g/m<sup>2</sup> - Idéale exposition au vent



### LES FIXATIONS

Croix 6 & 11Kg



Embase carrée  
40x40cm 8kg




Porte-drapeau



Tire-bouchon



Tige acier




Mat aluminium  
anodisé Ø30mm



Fourreau élastique  
avec sangle réglable

Selon la taille de l'oriflamme,  
plusieurs solutions de lestage :  
« **Contactez-nous** »



## FLAG & SURF

**FLAG280** Hauteur 2,8m Zone imprimable 230x50cm

**FLAG400** Hauteur 4m Zone imprimable 330x70cm

**FLAG500** Hauteur 5m Zone imprimable 450x85cm

**SURF200** Hauteur 2m Zone imprimable 150x60cm

**SURF300** Hauteur 3m Zone imprimable 220x90cm


**SURF400** Hauteur 4m Zone imprimable 340x90cm

# SUPPORT DE COMMUNICATION

## BANDEROLE

**La banderole vous permet de communiquer efficacement, le plus simplement possible.**

### TOUTES DIMENSIONS POSSIBLES :



Laize de 3,2 m, possibilité de soudure haute fréquence

### CONFECTION & FINITION

*Packaging à la demande, possibilité de répartition sur événements*

Accroche par tourillons bois & sandows




Finition oeillets





Finition en rouleau, avec ou sans oeillets




# LES MATIÈRES (cf toutes nos toiles page 14)

	<p><b>PVC :</b>  <b>POINT + :</b> Résistance maximale (UV, déchirure) - Longévité  <b>CARACTERISTIQUES :</b> Souple - Rendu brillant - Lavable  <b>UTILISATIONS :</b> Résiste à tous les temps</p>
---	--

	<p><b>NON-TISSÉ :</b>  <b>POINT + :</b> Légèreté &amp; Prix  <b>CARACTERISTIQUES :</b> Feutrine très Souple - Rendu mat  <b>UTILISATIONS :</b> Idéale pour les utilisations temporaires</p>
---	---

	<p><b>MESH :</b>  <b>POINT + :</b> Perméable à l'air  <b>CARACTERISTIQUES :</b> Bâche micro-perforée - Rendu brillant - Lavable  <b>UTILISATIONS :</b> Idéale pour utilisation en zone venteuse</p>
---	---

	<p><b>MAILLE DRAPEAU POLYESTER (pleine ou micro-perforée) :</b>  <b>POINT + :</b> Légèreté, perméable à l'air en microperforée  <b>CARACTERISTIQUES :</b> Maille souple, pleine ou microperforée - Rendu brillant (avec transparence)  <b>UTILISATIONS :</b> Adaptée à une utilisation intérieure &amp; extérieure</p>
---	--

Ignifugation M1 ou M2 disponibles



Possibilité de format illimité

Maille perforée pour banderolle

Mur fond de podium



Banderolle imprimée

Barrière Vauban

## LA BARRIÈRE VISION



La barrière Vision est entièrement personnalisable.

Assemblage rapide et possibilité d'emboîter les barrières à l'infini.

Elle est livrée avec son armature aluminium et sa bâche PVC ou nylon Polytex. Personnalisation en option.

Possibilité de piquetage au sol.

Surface imprimable : Largeur 200cm, Hauteur 80cm.



# SUPPORT DE COMMUNICATION

# DISPLAY



## KAKÉMONO

Un Kakémono est un tissu imprimé à suspendre, il est rendu rigide par un ou deux tourillons bois en haut et en bas. Il peut être suspendu contre un mur ou à une structure (stand, poutre métallique...)

L'impression de nos kakémonos se fait sur différents types de tissus afin de nous adapter à toutes les contraintes ou souhaits de nos clients.

Ce produit peut bénéficier d'un **traitement non feu certifié** pour une utilisation intérieure (M1 matériaux dits "non inflammables").

**TOUTE DIMENSION, TOUT SUPPORT, FABRICATION SUR MESURE, À LA DEMANDE**

## ROLL-UP

Les Roll-up ont une surface imprimable de 200 x 85 cm.

Leur poids est de 2,4 kg.

L'ouverture est instantanée, avec une hauteur maximum de deux mètres.

Disponible en toile polyester enduite PVC de 370 à 700g/m<sup>2</sup>



*Totalement personnalisable, système enrouleur, facilité de transport*




## WALL OF FAME



Assemblage rapide et transport facile (housse de transport fournie), disponible en plusieurs formats (Hauteur 2,3m, largeur 1,2m ou 3m).

100% personnalisable, la housse en Tissu Polytex® offre une liberté totale dans le graphisme (impression HD).



Le nouveau mur d'image de LPTENT en tubes démontables et jupe polyester.

Le Wall of Fame se compose de tubes démontables, et d'une jupe imprimable qui vient recouvrir la structure.

- 1 Sortez le contenu du sac de transport.
- 2 Assemblez les tubes entre eux pour former la structure.
- 3 Fixez la structure sur son embase.
- 4 La structure est prête à recevoir le mur.



Exemple de réalisation

# SUPPORT DE COMMUNICATION

## MOBILIER PERSONNALISABLE

Pour faire impression sur ses événements, le mobilier personnalisé permet de créer une identité visuelle et véhiculer sa marque.

**PACK** : Composez vous même votre pack, en choisissant le mobilier et les accessoires à personnaliser.



Chaise longue 100% imprimée



Table haute cocktail 100% imprimée



Coussin gonflable 100% imprimé

Besoin de visibilité ? LPTENT vous fournit les solutions adéquates.

**Idéal pour recevoir et communiquer sur vos événements !**

Facile à transporter et à installer avec son système pliable, le mobilier personnalisé vous offre l'opportunité d'imprimer votre marque, votre identité, pour véhiculer votre image sur vos événements.

**Chaises en bois**, avec toile en Polyester résistant, 100% personnalisable. Adaptées pour une utilisation intérieure ou extérieure.



**Table en aluminium** de 1m ou 2m (hauteur réglable), **table haute cocktail** pliable, avec jupe Lycra Techniflex® 100% imprimable.

- MODP** Table haute cocktail imprimée
- FT1** Table aluminium 1m imprimée
- FT2** Table aluminium 2m imprimée
- CMES** Chaise metteur en scène imprimée
- CL** Chaise longue imprimée



Mobilier imprimé en situation



Jupe de table aluminium 100% full print imitation bois



*"Les détails font la perfection,  
et la perfection n'est pas un détail"*

Léonard de Vinci



# ACCESSOIRES

- ACCESSOIRES DE TENTE
- LE MOBILIER
- ACCESSOIRES ÉVÉNEMENTIELS

*Accessoirisez votre tente avec nos solutions de sécurité, transport, confort, personnalisation, et découvrez toutes nos solutions de modularité.*

# ACCESSOIRES DE TENTE

## SÉCURITÉ



### LESTAGE CROIX

Lestage en fonte empilable, poids 15 kg

ZP, XP, CO, S, ECO



### LEST'O 45L PERSONNALISABLE

(à remplir)

Facile à transporter et peu encombrant, le Lest'O vous permet d'arrimer efficacement votre tente (sangle vendue séparément). Lest'O en PVC avec capacité de remplissage de 45L. Poids vide inférieur à 900gr.

ZP, XP, CO, S, ECO



### LEST'O 75L PERSONNALISABLE

(à remplir)

Facile à transporter et peu encombrant, le Lest'O vous permet d'arrimer efficacement votre tente (sangle vendue séparément). Disponible en deux versions, version 75L et 100L.

ZP, XP, CO, S

SÉCURITÉ




### LEST'O 100L PERSONNALISABLE

(à remplir)

Facile à transporter et peu encombrant, le Lest'O vous permet d'arrimer efficacement votre tente (sangle vendue séparément). Disponible en deux versions, version 75L et 100L.

ZP, XP, CO, S



### KIT D'ARRIMAGE

Kit d'arrimage additionnel pour sol à faible densité d'arrachement. Contient : piquets, sangles, mousquetons vendu en pack de 4 ou 6

ZP, XP, CO, S, ECO, AIRTENT



### PLOT BÉTON 70KG

Plot empilable à volonté, parfait pour installation de longue durée ou les événements très venteux. (sangle vendue séparément).

ZP, XP, CO, S, ECO, AIRTENT

SÉCURITÉ



### PIEU D'ANCRAGE

Pieu vendu à l'unité, pour un arrimage parfait de votre tente pliante. Longueur 80cm, Ø25 mm.

ZP, XP, CO, S, ECO, AIRTENT



### BARRE DE TENSION

Barre de tension en profilé aluminium avec raccord par clips, permet une tension optimale du mur et renforce l'armature.

Livrée avec housse de protection, 2 ou 3 parties selon la dimension.

ZP, XP, CO, S, ECO



### SYSTÈME D'ANCRAGE AUTOMATIQUE

Ancrage fixe scellé au sol. Fixation par simple pression.

Grande sécurité du public, les tentes sont fixes. Plus besoin de lestage donc encombrement minimum.

ZP, XP

SÉCURITÉ




# ACCESSOIRES DE TENTE PERSONNALISATION



## COMPTOIR

Comptoir en alu avec plateau de 35cm de largeur, livré avec son sac de transport. Jupe en option. Pieds réglables en hauteur  
Dimensions : 2m, 3m, 4m, 4m50,  
Montage rapide.

ZP, XP



## DESSUS DE TOIT LYCRA PERSONNALISABLE

Habillez le toit de votre tente, pour un esthétisme encore plus abouti, avec le dessus de toit amovible. Possibilité de personnaliser l'impression (changer de logo à chaque événement).

ZP, XP



## CASQUETTE DE TENTE

Option casquette pour mettre à l'abri ses clients, une casquette amovible ou fixe. Longueur de 50cm. Couleur au choix.

ZP XP



## PORTE DRAPEAU

Permet de fixer un drapeau directement à l'armature. Pour habiller la tente.


ZP, XP



## MARQUISE DE TENTE

Une avancée de toit réglable pour mettre à l'abri vos clients et communiquer avec une surface supplémentaire d'impression. 2 positions : horizontale ou verticale.

ZP, XP



## VELUM LYCRA

Faux-plafond en acrylique étirable, pour masquer la structure et les ciseaux de la tente. Pour une finition et un esthétisme raffiné.


ZP, XP, CO, S, ECO



## BÂCHE DE SOL

Pour un rendu esthétique parfait. Toutes dimensions. Bâche PVC 700 gr/m2  
Couleur : bleu ou gris. Livrée avec son sac de transport.

ZP, XP, CO, S, ECO



## CACHE POTEAU

Améliorez la finition de votre tente avec ce système de cache poteau amovible.

ZP, XP, CO, S, ECO



PERSONNALISATION

PERSONNALISATION

PERSONNALISATION

# ACCESSOIRES DE TENTE

## TRANSPORT & MODULARITÉ

TRANSPORT



### FLIGHT CASE

Permet le transport de tous nos modèles de tentes pliantes et gonflables. Toutes dimensions disponibles sur mesure.

ZP, XP, CO, S, ECO



### SAC DE TRANSPORT

Le sac de transport 50mm PVC ou nylon est un sac de rangement maintenu par des sangles. Adapté à tout type de profilés 40 et 50mm. Trolley tout-terrain en option.

ZP, XP, CO, S, ECO



### SAC À MURS

Le sac à murs PVC permet de transporter vos murs d'entourage.

ZP, XP, CO, S, ECO, AIRTENT

MODULARITÉ



### RACK DE RANGEMENT SKI

Barre de support qui permet de ranger tout type de ski & snowboard (tailles, toutes glisses). Empêche le basculement des skis. Disponible en dimensions 3m et 4,50m.


ZP, XP



### RACK DE RANGEMENT VÉLO

Permet de ranger plusieurs vélos. Autre avantage, la barre renforce la stabilité de la structure en agissant comme barre de tension. Disponible en dimensions 3m et 4 m50

ZP, XP



### SOL EMBOITABLE

Plancher technique, facilement emboîtable. Résistance + 250 kg/ m<sup>2</sup>. Rendu esthétique parfait.

ZP, XP, CO, S, ECO


MODULARITÉ



### GOUTTIÈRE

Permet l'étanchéité entre deux tentes, peut être mise avec la liaison rigide.

ZP, XP, CO, S, ECO



### LIAISON RIGIDE

La liaison rigide permet de raccorder 2 tentes entre elles.

ZP, XP, CO, S, ECO



### LIAISON SOUPLE

Permet de raccorder 2 tentes entre elles.

ZP, XP, CO, S, ECO





# ACCESSOIRES DE TENTE

## CONFORT



### SPOT LED 4X10W 4X1000 LUMENS

Pack de 4 spots multidirectionnels à fixer sur l'armature. Utilisation pour éclairage intérieur.


ZP, XP, CO, S, ECO



### SPOT LED 1X10W 1000 LUMENS

Spot multidirectionnel à fixer sur l'armature. Utilisation pour éclairage intérieur.

ZP, XP, CO, S, ECO



### ECLAIRAGE LED 12W 1000 LUMENS POUR TENTE GONFLABLE

Eclairage adapté aux tentes gonflables. Passage de câble facile.

AIRTENT



### TUBE LED DE TENTE

Un système d'éclairage pratique (léger), nomade (sans fil, batterie intégré) et puissant (10W-450 lumens), livré avec son système d'attache aux ciseaux de la tente. Intensité réglable (4 niveaux + stroboscope). 32 heures d'autonomie.

ZP, XP, CO, S, ECO



### ACCROCHE FILS

Permet de faire passer les fils contre les poteaux et les ciseaux. Pour un rendu esthétique parfait. Vendu par lot de 20.

ZP, XP



### CHAUFFAGE INFRAROUGE

Chauffage infrarouge à fixer au mât de la tente. 2000 watts de chaleur immédiate.

ZP, XP, CO, S, ECO



CONFORT

CONFORT

# ACCESSOIRES DE TENTE


## AUTRE



### LESTAGE SOUPLE POUR TENTE GONFLABLE & ARCHE

Capacité 40 litres.

**AIRTENT GCOM**



### LESTAGE STARFULL

Permet d'utiliser votre Starfull sur sol dur.  
Plot béton vendu séparément.

**STARFULL**



### GONFLEUR MANUEL

Volume : 2x2500 cc  
Corps en ABS  
Dimension : 21x12x47cm  
Pression : 600 mBar (8.7 psi)

**MOBILIER TOTEM**



### GONFLEUR 150W

Gonfleur 150W pour mobilier gonflable.  
Voltage : 12 V  
Puissance : 150 W  
Débit d'air : 700 l/min  
Pression : 80 mBar (1.2 psi)  
**MOBILIER**



### GONFLEUR 1000W

Gonfleur 1000W pour totem et mobilier gonflable.  
Voltage : 230 V  
Puissance : 1000 W  
Débit d'air : 1700 l/min  
Pression : 250 mBar (3.6 psi)  
**AIRTENT, GCOM, MOBILIER**



### GONFLEUR AUTONOME

Gonfleur 18V à recharge pour tente gonflable, totem et mobilier gonflable. Pour une utilisation nomade.  
Voltage : 18 V  
Pression Max : 10,3Bar 150psi  
**AIRTENT, GCOM, MOBILIER**



### GONFLEUR 2000W

Voltage : 230 V  
Puissance : 2000 W  
Débit d'air : 1800 l/min  
Pression : 230 mBar (3.3 psi)

**AIRTENT GCOM**



### SOUFFLERIE ARCHE

Cette soufflerie offre une puissance de 1,5 HP pour un débit d'air 600 m³/h.

**GCOM**



AUTRE

AUTRE

AUTRE



# ACCESSOIRES MOBILIER



## BANC PLIANT NORTHMA®

Banc avec pieds se repliant sous le plateau. Format valise. Longueur 183cm.

Dimensions : 183 x 30 x 43 cm  
Poids total : 6 kg  
Places assises : 4  
Epaisseur plateau : 4,8 cm  
Poids maximum supporté : 150 kg

*Housse lycra neutre ou imprimée en option*



## TABLE PLIANTE 152cm NORTHMA®

Table avec système de raccord aux deux extrémités pour combinaison infinie. Les pieds se replient sous le plateau. Longueur 152cm.

Dimensions : 152 x 76 x 74cm  
Poid total : 12 kg  
Capacité : 4 personnes  
Epaisseur plateau : 4,5 cm  
Poids maximum supporté : 150 kg

*Housse lycra neutre ou imprimée en option*



## TABLE PLIANTE 183cm NORTHMA®

Plateau fixe ou pliant en son milieu. Table avec système de raccord aux deux extrémités pour combinaison infinie. Les pieds se replient sous le plateau. Longueur 183cm.

Dimensions : 183 x 76 x 74cm  
Poids total : 14 kg  
Capacité : 6 personnes  
Epaisseur plateau : 4,5 cm  
Poid maximum supporté : 170 kg

*Housse lycra neutre ou imprimée en option*



## TABLE HAUTE COCKTAIL

Table cocktail légère et facile à transporter. Plateau gris en polyéthylène haute densité, structure en acier peint époxy.

Diamètre du plateau : 81 cm  
Epaisseur du plateau : 4,5 cm  
Hauteur : 110 cm  
Poids : 8 kg  
Poid maximum supporté : 110 kg

*Housse lycra neutre ou imprimée en option*



## CHAISE PLIANTE LIGHT NORTHMA®

Chaise pliante ultra légère, composée de plastique et de métal.

Longueur : 43 cm  
Largeur : 45 cm  
Hauteur : 80 cm  
Poids : 2,7kg  
Poids maximum supporté : 110 kg

*Housse lycra neutre ou imprimée en option*

# ACCESSOIRES

## MOBILIER



### CHAISE PLIANTE INFINITY STEEL

Chaise pliable fabriquée en tube et tôle acier 0.8mm.  
Usage public intensif, couleur grise.

Longueur : 44 cm  
Largeur : 45,3 cm  
Hauteur : 80,5 cm  
Poids : 4 kg  
Poids supporté : 110 kg



### CHAISE HAUTE COCKTAIL

Chaise haute pliante en polyéthylène haute densité et acier peint par pulvérisation.  
Indiquée pour un usage public intensif.  
Nous vous recommandons 3 chaises hautes cocktail pour une table haute cocktail.

Hauteur assise 74 cm  
Hauteur de la chaise : 104 cm  
Longueur : 49 cm  
Largeur : 48 cm  
Poids : 5,7 kg  
Poids maximum supporté : 120 kg



### TABLE RONDE

Table ronde pliante utilisable en intérieur et extérieur. Plateau en polyéthylène haute résistance. Pieds structure tube acier peint. Coloris : Gris anthracite ou blanc. Facilement transportable et stockable.

Hauteur : 74 cm  
Epaisseur plateau : 4,5 cm

Ø 122cm	Capacité : 4 personnes	Poids : 17 kg
Ø 150cm	Capacité : 7 personnes	Poids : 21 kg
Ø 180cm	Capacité : 12 personnes	Poids : 25 kg



### MODULO TROLLEY

Chariot pliable avec base extensible. Compatible avec les tables MODULO droit 152 et MODULO droit 183. Fabriqué en acier peint par pulvérisation.

Dimensions : 254 x 74 x 115cm  
Poids total : 29 kg  
Capacité : 20 MODULO 152 ou 20 MODULO 183



### TROLLEY POUR CHAISE LIGHT

Chariot spécial pour le transport et le rangement de la chaise LIGHT. Fabriqué en acier peint par pulvérisation.

Longueur : 96 cm  
Largeur : 47,5 cm  
Hauteur : 197 cm  
Poids : 19kg  
Capacité : 60 chaises LIGHT

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES ÉVÉNEMENTIELS



Possibilité d'escalier, rampe et garde corps

### PODIUM FLEX INDOOR/OUTDOOR

Podium aluminium modulable utilisation intérieure. Hauteur variable par poignée sans retournement du plateau. Fixation par croisillons polycarbonate en X anti-grippage.

Profilé aluminium épaisseur 9cm à double paroi. Pieds avec vérins ajustables jusqu'à 20mm.

Hauteur variable de 20cm à 200cm  
par pas de 20cm  
Largeur : 200 cm  
Profondeur : 100 cm  
Épaisseur replié : 20cm  
Capacité de charge: 750 Kg/m<sup>2</sup>,  
selon norme DIN 1055  
Poids : 51kg



### SCÈNE PORTABLE PLIANTE ET MODULABLE

Une plateforme modulable qui permet de créer des scènes personnalisées.

La scène se compose de plaques très légères (faciles à transporter et à installer), qui s'assemblent les unes aux autres pour s'adapter à vos besoins (formes, tailles, hauteurs).

Cadre en aluminium, finition moquette grise. Charge max 900kg/m<sup>2</sup> - Hauteur de 20 à 80cm.

Toutes dimensions possibles sur demande.



### PLANCHER MULTI-PRO

Plancher de haute qualité utilisable en intérieur et extérieur.

Montage par emboîtement de planches entre elles. Largeur de 3m sur longueur infinie. Traitement de surface vernis imprégné à chaud.

Épaisseur des planches : **21mm**  
Bois : **épicéa**

Teinte : **brun clair brillant**  
Poids : **environ 10kg/m<sup>2</sup>**

Dimension un élément : 295cm x 50cm  
Équipé de :

- 3 tasseaux par planche (construction W)
- Tasseaux traitement autoclave classe III
- Défonçage de chaque côté.

# LPTENT

Concepteur Fabricant

Fournisseur Officiel

**FFSAI**  
**KARTING**



CONCEPTION  
FRANÇAISE



FABRICATION  
EUROPÉENNE



SUIVI S.A.V.  
GARANTI

## TENTE PLIANTE - PADDOCK - MATÉRIEL ÉVÉNEMENTIEL



Paddock ZP 4x8 m



Paddock XP 3x4.5 m



Aménagement intérieur

# PRÉCONISATIONS IMPRESSION

## Pour faire impression sur vos supports : NE NÉGLIGEZ PAS LES SOURCES !

La qualité de l'impression dépend directement de la résolution de vos fichiers et de leur format. Il est donc primordial d'être vigilant pour garantir une impression HD.

### 01 LOGO

Impression de logo, lettrage, en format vectoriel ?

Le format vectoriel permet de conserver une forme ou un lettrage en qualité optimale quelque soit la taille de l'impression.

Pour éviter le phénomène de pixellisation, le format vectoriel est LA SOLUTION.

PDF/AI/EPS

### 02 IMAGES

Impression d'image, que choisir ?

• Pour garantir une qualité haute définition, il est indispensable de nous fournir des images CMJN en résolution 300dpi à l'échelle 1/4e de la taille réelle.

• Il est cependant possible d'imprimer des images de plus faible résolution (150dpi ou inférieur) mais nous ne garantissons pas un rendu optimal, et l'impression nécessitera un recul d'au moins 3m.

Les formats à privilégier :

Eléments vectoriels

PDF / AI / EPS

Images

PSD / EPS / TIFF / PDF

### 03 TRANSMISSION DES FICHIERS


> 5 Mo services de téléchargement en ligne Wetransfer.com ou Wesendit.com.

< 5 Mo l'envoi par email est possible.

### 04 SERVICES

- Si vous ne disposez pas de format vectoriel, LPTENT peut vous proposer le service de vectorisation (en sus).
- Disponibles en téléchargement, nos gabarits vous permettent de réaliser vous-même l'intégration de vos visuels ou logos.
- Dans le doute, envoyez-nous votre fichier, le graphiste fera un diagnostic.

Pour plus de précisions, prenez contact avec notre Service Client pour échanger avec notre département infographie.



# LPTENT

Concepteur Fabricant

Fournisseeur Officiel  
**FFSA**  
CHAMPIONNAT  
DE FRANCE RALLYE

# PASSION & FREEDOM



CONCEPTION  
FRANÇAISE



FABRICATION  
EUROPÉENNE



SUIVI S.A.V.  
GARANTI

## TENTE PLIANTE - PADDOCK - MATÉRIEL ÉVÉNEMENTIEL






# PRÉCONISATION SÉCURITÉ

## CERTIFICATION

Vérifier la conformité :

- Classement anti-feu M2
- Certificat CTS  
(Chapiteaux Tentes et Structures)


LES ÉLÉMENTS À FOURNIR EN CAS DE CONTRÔLE = M2 + CTS



## CONFORMITÉ & SÉCURITÉ

## LESTAGE

Résistance au vent




Pour éviter le soulèvement de la tente


**Conseil :**  
(vent < 50 km/h) = 50 kg/pied

## ESPACEMENT

ERP : Etablissement Recevant du Public  
ERP = réception à partir de 18 m<sup>2</sup>



1 ERP = - de 8 m de distance



2 ERP = + de 8 m de distance

**LES SOLUTIONS :** ■ Lestage croix

■ Lest'o à remplir



■ Kit d'arrimage

# AGENDA

## UNE ANNÉE TYPE CHEZ LPTENT

*Retour sur quelques événements phares qui illustrent le dynamisme et l'engagement de LPTENT. Sport, Partenariat, Événementiel, Salon professionnel, découvrez notre agenda type.*

JANVIER

### SALON CPRINT

Le rendez-vous incontournable des professionnels de l'impression et du support de communication. L'occasion de découvrir les dernières nouveautés en termes de technologie d'impression, et les progrès sur les rendus visuels de nos tentes et matériels publicitaires.



FEVRIER

### SECOURS EXPO

Présentation de la tente pliante de secours indoor (dernière nouveauté LPTENT) qui rejoint le reste de la gamme Secours : tente pliante outdoor, tente gonflable de secours...

Fournisseur Officiel




MARS

### CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RALLYE

Lancement de la saison du Championnat de France de Rallye, où LPTENT est Fournisseur Officiel FFSA (Fédération Française du Sport Automobile). Un grand nombre de teams est équipé en tentes paddocks LPTENT, et la FFSA utilise notre matériel pour l'organisation.

Fournisseur Officiel  
**FFSA**  
CHAMPIONNAT DE FRANCE RALLYE



### MITJET SERIES

Partenaire historique du Mitjet, LPTENT est présent sur les épreuves et équipe les paddocks (Mitjet, Supertourisme) en stands pliants et supports de communication. Partout en Europe, les pilotes font le spectacle sur des circuits mythiques (Paul Ricard, Barcelona, Monza, Magny-Cours...).



MAI

## VÉLOVERT FESTIVAL – LPTENT PARTENAIRE OFFICIEL

Une longue histoire d'amitié entre VéloVert et LPTENT, au service d'un des plus grands rassemblements VTT européens. Checkpoint, accueil, arche d'arrivée, zone de ravitaillement, stands des grandes marques VTT & accessoires, toute la gamme LPTENT représentée sur 1 événement !

Fournisseur Officiel



## LA SAISON KARTING

Championnat & Coupe de France, NSK, Trophée Kart'Mag, LPTENT est de toutes les compétitions dans le monde du Karting. Les teams et les acteurs du Kart en France (FFSA, organisateurs) ont adopté la structure pliante LPTENT.


Fournisseur Officiel



SEPTEMBRE

## KENNY FESTIVAL MOTO-CROSS

En pleine Corrèze, le plus grand rassemblement de pilotes moto-cross & quad d'Europe fait rugir les moteurs, pour le plus grand plaisir des visiteurs. La boue, l'odeur d'huile et d'essence, font de cet événement une parenthèse au charme particulier pour les fans de sport mécanique.



NOVEMBRE

## SALON DE L'ÉVÉNEMENTIEL HEAVENT PARIS

Comme chaque année, LPTENT était présent au salon de l'innovation événementielle à Paris, pour être au cœur des professionnels du secteur. Les organisateurs d'événements, les agences de communication et les prestataires événementiels ayant soif de solutions adaptées.



DECEMBRE

## FIN DE SAISON POUR LE RALLYE

Une fin de saison sous le signe de la victoire pour nos partenaires ! Avec 3 victoires pour CHL Sport Auto (pilote, co-pilote, team) et de très bons résultats pour Chazel Technologie Course en Clio R3 RT3 et Rallycross (champion du monde).

Partenaire Officiel

## CHL SPORT AUTO



## RALLYCIRCUIT

Présent sur le circuit Paul Ricard pour cet événement nouveau (épreuve de rallye sur circuit), les checkpoint, l'accueil, l'espace VIP et les teams étaient équipés de matériel LPTENT.




SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



# LE CONCEPT VILLAGE MARCHÉ FOCUS SUR UNE NOUVEAUTÉ LPTENT

Fin 2017, lors du salon SMCL (Salon des maires) LPTENT propose son concept de Village Marché.



Mise en scène de l'entrée du marché,  
via une arche gonflable personnalisée.  
Signalétique intégrée :  
plan, exposants, codes couleurs...

## 1/ Le marché, levier de développement local

Réseau social avant l'heure de la digitalisation, le marché doit **se moderniser** et **se renouveler** pour continuer à dynamiser les centres-villes.

Vecteur de diversité commerciale et artisanale, les élus locaux ont bien compris l'avantage du marché en termes **d'attractivité** du territoire et de **valorisation** du lien social.

## 2/ Concept «Village Marché» : c'est quoi ?

Le marché devient une **véritable scénographie**, un **vecteur d'image** pour la commune, via l'utilisation de **l'impression numérique des stands**.

LPTENT fait rentrer le marché dans une nouvelle ère : **plus graphique**, **plus visuelle**, **plus homogène** et **plus attractive**.

*Réinventez le marché pour dynamiser le centre-ville des communes...*



**Exemple de scénographie :**

Le marché des Frères Lumière à Lyon 8e arrondissement. Valorisation de l'histoire du cinéma, inventé par les Frères Lumière dans ce quartier de Lyon (personnages, citations, répliques de films cultes...)

3/ Différents axes de valorisation...

**L'identité visuelle** du marché (via l'impression) s'adapte à votre besoin, votre particularité.

- **L'axe culturel** : utiliser son patrimoine historique et culturel.
- **L'axe produit** : mettre en valeur les produits du marché, via des univers attractifs.
- **L'axe humain** : valoriser les acteurs qui font le marché, avec des mini portraits...

4/ Quels avantages pour votre commune ?

**Embellissez votre marché**, valorisez votre patrimoine ou votre terroir et **inscrivez votre empreinte** d' élu local sur un projet au service de la population.

Appuyez-vous sur le savoir-faire LPTENT, pour créer un **marché unique**, à votre image, dont la vocation est de faire **rayonner votre commune**.

# RÉSEAU MONDIAL

## UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE

**Depuis plusieurs années, nous avons développé une stratégie d'expansion à l'international, et avons désormais plus de 15 filiales sur les quatre continents : Europe, Amérique, Asie, Océanie.**

Nous sommes capables de répondre à tous vos besoins, où que vous soyez, pour tous vos événements.

Avec LPTENT, c'est l'assurance d'un même produit, de la même qualité, partout dans le monde... Un argument pour les marques mondiales désireuses d'homogénéiser leurs supports de communication et leurs structures publicitaires, via une entité unique et globale.

**Une présence sur les plus grands événements internationaux :**



Karting World Championship /BAHRAIN



Tour de France event /FRANCE



Subiefest - Subaru festival - California/USA



Ski World Championship - Lake Louise/CANADA



# LPTENT®

LPTENT AUSTRALIA

 Official dealer

LPTENT AUSTRIA

 Official dealer

LPTENT BELGIUM

 Official dealer

LPTENT CZECH REPUBLIC

 Official dealer

LPTENT CANADA

  
[www.lptent.com](http://www.lptent.com)  
[www.lptent.ca](http://www.lptent.ca)

LPTENT FRANCE

  
[www.lptent.com](http://www.lptent.com)  
[www.lptent.fr](http://www.lptent.fr)

LPTENT GERMANY

  
[www.lptent.com](http://www.lptent.com)  
[www.lptent.de](http://www.lptent.de)

LPTENT HUNGARY

 Official dealer

LPTENT NORTHERN IRELAND

 Official dealer

LPTENT ITALY

 Official dealer

LPTENT JAPAN

 Official dealer

LPTENT LITHUANIA

 Official dealer

LPTENT NETHERLANDS

 Official dealer

LPTENT PORTUGAL

 Official dealer

LPTENT SLOVENIA

 Official dealer

LPTENT SPAIN

  
[www.lptent.com](http://www.lptent.com)  
[www.ibericalptent.com](http://www.ibericalptent.com)

LPTENT SWEDEN

  
[www.lptent.com](http://www.lptent.com)  
[www.lptent.se](http://www.lptent.se)

LPTENT SWISS

  
[www.lptent.com](http://www.lptent.com)  
[www.lptent.ca](http://www.lptent.ca)

LPTENT TURKEY

 Official dealer

LPTENT UK

  
[www.lptent.com](http://www.lptent.com)  
[www.lptent.co.uk](http://www.lptent.co.uk)

 Official dealer

LPTENT USA

  
[www.lptent.com](http://www.lptent.com)  
[www.lptentusa.com](http://www.lptentusa.com)

*Same products, same quality all around the world..*

**LPTENT**   
www.lptent.ch